

TECHNISCHE LIJST THEATER DE WINSINGHHOF

Algemeen

Zaal

- 5,5 x 8 x 15 meter (h x b x d)
- Boven de hele zaal hangt een grid (Er zijn geen trekken aanwezig).
- De zaal is voorzien van een Jezet Seating tribune met 147 zitplaatsen, dit is inclusief 2 impresariaatsplaatsen.

Toneel

- 5,5 x 8 x 5 meter (h x b x d)
- 5,5 x 6 x 5 meter tussen de poten
- Vlakke vloer of podiumdelen op gewenste hoogte (20,40 of 60 cm)
- Balletvloer is aanwezig

Afstopping

- Voordoek + voorfries (theaterrood); mechanisch bedienbaar
- 2 x 3 poten (nachtblauw) schuin naar achteren geplaatst (1,25 m. geplooid)
- 3 friezen (60 cm) (nachtblauw)
- Horizon (crèmewit)
- Fond (nachtblauw)

Kleedkamers

- Kleedkamer 1 (6 x 2,5 m): vaste wastafel (incl warm water), douche, toilet, strijkplank en strijkbout, koelkast
- Kleedkamer 2 (6 x 2,5 m): vaste wastafel (incl warm water), toilet, strijkplank en strijkbout
- Er is een magnetron aanwezig in de restaurantkeuken.

Overig

- Vleugel: Schimmel
- Hoogwerker: Genie
- Beamer

Geluid

Mengtafel

- 1 Allen & Heath QU-16

Effectenrek

- 1 Tascam MD-CD MK2
- 1 Tascam CD01U
- 1 Marantz PMB-560 Flashcard Recorder
- 2 Klark Teknik Square One Graphic
- 1 BSS Opal FCS-966
- 1 TC Electronic M-one
- 14-kanaals Drawmer compressor

Geluidset

- 4 Nexo Geo S1210
- 4 Nexo Geo S1230
- 1 Nexo CD12
- 1 NX242+ES 4 processor
- 3 Camco Vortex 6x6

Multikabels en Snakes

- 1 Multikabel 24 ch. send en 8 ch. Return
- 1 Multikabel 16 ch. waarvan 8 ch. send/return uitgevoerd
- 1 Snake 12 ch. send en 4 ch. Return
- 2 Snake 8 ch. send en 4 ch. return

Microfoons/Monitoren

- 3 Shure Beta 87A
- 1 Neumann KMS 105
- 6 Shure SM 58
- 2 Neumann KM 184
- 2 SE Electronics SE4
- 1 Sennheiser ME 66
- 4 Shure Beta 57
- 2 Shure SM 57
- 4 Sennheiser E 604
- 1 Shure Beta 52
- 4 LA Audio Di
- 6 Behringer Di
- 2 Sound Projects X Act
- 2 QSX K10

Licht

Lichtbediening

- 1 LT-light Hydra Sky
- 1 ELC Focus hand

Dimmers

- 5 12 ch. Theatertechnische Lab dimmer

Spots

- 8 Selecon Pacific 1KW zoom 23-50 (inclusief diafragma en eventueel gobohouder)
- 12 Selecon Rama PC (1KW)
- 6 Selecon Acclaim PC (650W)
- 6 LDR PC (1KW)
- 4 LDR Fresnell (1KW)
- 12 LDR Fresnell (650W)
- 6 LDR Horizonarmaturen (500W)
- 16 Par 64 long MFL (1KW)
- 10 Par 64 short MFL (1KW)
- 4 Showtec Sunstrip 2

Stroom

- 32 A met verdeelslof van 32 A naar zes keer 16 A

Rook

- 1 Hazer: Look Hazer Unique 2.1 DMX